

3M Personal Safety Division
Sistemas de Presión Positiva 3M

Seguridad

Trabaje
en un **mundo**
de **comodidad**

El Poder para Proteger tu Mundo



Respiradores con Suministro de Aire

Sistema Dual 3M®



7800S
Respirador de Silicón
Cara Completa
Disp. en Ch, M y G.



FF-400
Respirador Cara
Completa. Disp. en
Ch, M y G.



6000DIN
Respirador de cara completa
con adaptador para línea de
aire. Disp. en Ch, M y G.



7500
Respirador de Media Cara,
usarse con Sistema Dual
Disp. en Ch, M y G.



6200
Respirador de Media Cara,
usarse con Sistema Dual
Disp. en Ch, M y G.

Kit Adaptador



SA-2000
Kit Adaptador Montado en la
Espalda para Línea de Aire
Dual a Alta Presión (Incluye:
SA-2500 y SA-1007).
70070613321



SA-1000
Kit Adaptador Montado Fron-
talmente para Línea de Aire
Dual a Alta Presión (Incluye:
SA-1500 y SA-1007).
70070611580



SA-2100
Kit Adaptador combinado
Montado en la Espalda para
Línea de Aire Dual a Alta
Presión.
70070710093



SA-1100
Kit Adaptador combinado Montado
Frontalmente para Línea de Aire
Dual a Alta Presión (Incluye: SA-
1600, GVP-127 y SA-1009).
70070710051

Kit Adaptador Combinado

Mangueras de Suministro de Aire



W-9435
*Para presión alta.
7.6m-78800756377.
15.2m-78800756336.
30.5m-78800857571.



W-2929
*Para presión alta.
7.6m-78806986283.
15.2m-78806986291.
30.5m-78806986309.



W-3020
*Para presión baja.
7.6m-78800756377.
15.2m-78804613772.
30.5m-78802945846.

Sistema de Baja de Presión

SA-1000LP
SA-2000LP
SA-2100LP

Páneos Portátiles Purificadores de Aire



256-02-00
con Filtro y Monitor de
CO, 50cfm, 4 salidas.
70070844074



256-02-01
con Monitor de CO,
100cfm, 8 salidas.
70070884260



256-02-04
con Monitor de CO y
O2, 100cfm, 8 salidas.
MS500000866



W-2806
Filtro y Regulador
Panel. 50cfm, 3-5 salidas
78806987646



W-2808
Kit de Retroajuste de
Monitor para CO.
70070889939

*Intercambio Industrial (Parker Hannafin)

**El empleado debe asegurarse que el aire comprimido usado en cualquier sistema de suministro de aire cumpla con los requerimientos dados por la CGA-G-7.1-1997 para aire respirable Grado-D. Importante: Los filtros y los paneles regulados no producen aire respirable Grado-D.

Capuchas 3M® Serie S con Suministro de Aire

Suspensión Integrada



- **S-133L**
Blanco.
70071533056



- **S-433L**
Blanco.
70071533171
- **S-533L**
Capucha de Alta Durabilidad, blanco.
70071533171



- **S-655**
Con Cuello Interno Tejido.
70071533270
- **S-657**
Con Cuello Tejido y Peto Interno.
70071533288
- **S-757**
Para Pintor, con Collar y Peto Interno.
70071533304
- **S-855**
Con Costuras Selladas, Cuello Interno.
70071533288

Suspensión Premium

V-199
Adaptador Serie S.
70071042512



BT-20L
Tubo de Respiración.
70071533015



BT-30
Tubo de Respiración Ajustable.
70071563749



Válvulas para Suministro de Aire



V-100
Válvula Vortex de enfriamiento.
70070799013



V-200
Válvula Vortemp de calentamiento.
70070799096



V-300
Válvula reguladora.
70070799161



V-400
Válvula reguladora de baja presión.
70070799211

Mangueras de Suministro de Aire



W-9435
Para presión alta
7.6m-78800756377.
15.2m-78800756336.
30.5m-78800857571.



W-2929
Para presión alta
7.6m-78806986283.
15.2m-78806986291.
30.5m-78806986309.



W-3020
Para presión baja
7.6m-78800756377.
15.2m-78804613772.
30.5m-78802945846.

Páneles Portátiles Purificadores de Aire



256-02-00
con Filtro y Monitor de CO, 50cfm, 4 salidas.
70070844074



256-02-01
con Monitor de CO, 100cfm, 8 salidas.
70070884260



256-02-04
con Monitor de CO y O2, 100cfm, 8 salidas.
MS500000866



W-2806
Filtro y Regulador Panel.50cfm, 3-5 salidas
78806987646



W-2808
Kit de Retroajuste de Monitor para CO.
70070889939

*Intercambio Industrial (Parker Hannafin)

**El empleado debe asegurarse que el aire comprimido usado en cualquier sistema de suministro de aire cumpla con los requerimientos dados por la CGA-G-7.1-1997 para aire respirable Grado-D. Importante: Los filtros y los paneles regulados no producen aire respirable Grado-D.

Cascos Versaflo™ 3M® Serie M con Suministro de Aire



M-106
Visor Bumpcap de Protección Respiratoria, con Sello Facial.
70071564143



M-306
Casco con Visor para Protección Respiratoria, con Sello Facial.
70071564192



M-406
Casco con Visor Alzable para Protección Respiratoria, con Sello Facial y Peto de Alta Durabilidad.
70071564242

M-407
Casco con Visor Alzable para Protec. Respiratoria, Sello Facial, Peto de Alta Durabilidad y resistente a la flama.
70071562063



V-199
Adaptador Serie S.
70071042512



BT-20L
Tubo de Respiración
70071533015



BT-30
Tubo de Respiración Ajustable.
70071563749



V-100
Válvula Vortex de enfriamiento.
70070799013



V-200
Válvula Vortex de calentamiento.
70070799096



V-300
Válvula reguladora.
70070799161



V-400
Válvula reguladora de baja presión.
70070799211



W-9435
Para presión alta
7.6m-78800756377.
15.2m-78800756336.
30.5m-78800857571.



W-2929
Para presión alta
7.6m-78806986283.
15.2m-78806986291.
30.5m-78806986309.



W-3020
Para presión baja
7.6m-78800756377.
15.2m-78804613772.
30.5m-78802945846.



256-02-00
con Filtro y Monitor de CO, 50cfm, 4 salidas.
70070844074



256-02-01
con Monitor de CO, 100cfm, 8 salidas.
70070884260



256-02-04
con Monitor de CO y O2, 100cfm, 8 salidas.
MS500000866



W-2806
Filtro y Regulador Panel.50cfm, 3-5 salidas
78806987646



W-2808
Kit de Retroajuste de Monitor para CO.
70070889939

*Intercambio Industrial (Parker Hannafin)

**El empleado debe asegurarse que el aire comprimido usado en cualquier sistema de suministro de aire cumpla con los requerimientos dados por la CGA-G-7.1-1997 para aire respirable Grado-D. Importante: Los filtros y los paneles regulados no producen aire respirable Grado-D.

Línea de Aire de Sandblasteo



W-8100B

Casco para Sandblasteo, Whitecap, negro
(incluye casco negro, W-8052, W-8020, 8102 y W-2913).

No incluye la malla de acero W-8116

70070799013

GVP 122

Tubo de respiración para Capuchas H-412,
H-612 y Casco de Sandblasteo W-8100B
con Válvulas Serie V

70070515633



Válvulas para
Suministro
de Aire



V-100

Válvula Vortex
de enfriamiento
70070799013



V-200

Válvula Vortex
de calentamiento
70070799096



V-300

Válvula reguladora
70070799161



V-400

Válvula reguladora
de baja presión
70070799211

Mangueras
de Suministro
de Aire



W-9435

Para presión alta
7.6m-78800756377.
15.2m-78800756336.
30.5m-78800857571.



W-2929

Para presión alta
7.6m-78806986283.
15.2m-78806986291.
30.5m-78806986309.



W-3020

Para presión baja
7.6m-78800756377.
15.2m-78804613772.
30.5m-78802945846.

Páneos
Portátiles
Purificadores
de Aire



256-02-00

con Filtro y Monitor de
CO, 50cfm, 4 salidas.
70070844074



256-02-01

con Monitor de CO,
100cfm, 8 salidas.
70070884260



256-02-04

con Monitor de CO y
O2, 100cfm, 8 salidas.
MS500000866



W-2806

Filtro y Regulador
Panel.50cfm, 3-5 salidas
78806987646



W-2808

Kit de Retroajuste de
Monitor para CO.
70070889939

*Intercambio Industrial (Parker Hannefin)

**El empleado debe asegurarse que el aire comprimido usado en cualquier sistema de suministro de aire cumpla con los requerimientos dados por la CGA-G-7.1-1997 para aire respirable Grado-D. Importante: Los filtros y los paneles regulados no producen aire respirable Grado-D.

Cascos Serie L-SG con Speedglas® de 3M® y Suministro de aire



L-705SG
Caretta Montada /Casco
c/visor amplio Serie L
70071516564



L-901SG
Casco con Visor
Amplio Serie L
70071516572



L-905SG
Caretta Montada / Casco
c/visor amplio Serie L
70071516580



9100V
Filtro 3M® Speedglas®
*45 X 93 MM
52000182031



9100X
Filtro 3M® Speedglas®
*54 X 107 MM
52000182049



9100XX
Filtro 3M® Speedglas®
*73 X 107 MM
52000182056

*ÁREA DE VISIÓN



L-122
Tubo de respiración (para usarse con
todas las piezas faciales de la Serie-L)
70070798601

Válvulas para
Suministro
de Aire



V-100
Válvula Vortex
de enfriamiento
70070799013



V-200
Válvula Vortex
de calentamiento
70070799096



V-300
Válvula reguladora
70070799161



V-400
Válvula reguladora
de baja presión
70070799211

Mangueras
de Suministro
de Aire



W-9435
Para presión alta
7.6m-78800756377.
15.2m-78800756336.
30.5m-78800857571.



W-2929
Para presión alta
7.6m-78806986283.
15.2m-78806986291.
30.5m-78806986309.



W-3020
Para presión baja
7.6m-78800756377.
15.2m-78804613772.
30.5m-78802945846.

Páneos
Portátiles
Purificadores
de Aire



256-02-00
con Filtro y Monitor de
CO, 50cfm, 4 salidas
70070844074



256-02-01
con Monitor de CO,
100cfm, 8 salidas
70070884260



W-2806
Filtro y Regulador
Panel.50cfm, 3-5 salidas
78806987646



W-2808
Kit de Retroajuste de
Monitor para CO
70070889939

*Intercambio Industrial (Parker Hannafin)

**El empleado debe asegurarse que el aire comprimido usado en cualquier sistema de suministro de aire cumpla con los requerimientos dados por la CGA-G-7.1-1997 para aire respirable Grado-D. Importante: Los filtros y los paneles regulados no producen aire respirable Grado-D.

Capuchas 3M® Serie S

PAPR Versaflo® y PAPR Jupiter™

Suspensión Integrada



- **S-133L**
Blanco,
70071533056



- **S-433L**
Blanco.
70071533171
- **S-533L**
Capucha de Alta
Durabilidad, blanco.
70071533171



- **S-655**
Con Cuello
Interno Tejido
70071533270
- **S-657**
Con Cuello Tejido
y Peto Interno
70071533288
- **S-757**
Para Pintor, con
Collar y Peto Interno.
70071533304
- **S-855**
Con Costuras Sella-
das, Cuello Interno.
70071533288



BT-20L
Tubo de Respiración
70071533015



BT-30
Tubo de Respiración Ajustable
70071563749



TR-315E

Sistema PAPR 3M® Versaflo® TR-300, Kit completo que incluye: Motor Ventilador TR-302E , SV TR-315E Filtro de Alta Eficiencia para Partículas, Prefiltro, Cinturón estándar, Batería de Alta capacidad, Cargador Individual para Batería, Tubo autoajustable BT-30. Existe un modelo diferente para alturas de más de 1200 mts.

52000052713

Cartuchos y Accesorios ,ver pág. 11



RTUJUPITERUK

Sistema Completo Júpiter™ Listo para Usar. Contiene: Motor Ventilador, Cinturón de confort, Batería de 8 Hrs, Cargador de Batería, Medidor de Flujo, Tubo Respiración BT-30, Par Filtros Mixtos A2P3.

52000045519

Cartuchos y Accesorios ,ver pág. 11



TR-3710E
Filtro para partículas
de Alta Eficiencia (HE)
CR180811232

TR-3710E
Filtro de Alta Eficiencia
para Olores Molestos
de VO
CR180811257



TR-332
Batería Versaflo® de
Alta Capacidad (8 hrs)
70071563590



BPK-01
Backpack Versaflo®
para uso de PAPR en
espalda (también
compatible con Jupiter™)
70071563533



TR-344N
Estación de 4
Cargadores Versaflo®
70071563624

Cascos 3M® Serie S

PAPR Versaflo® y PAPR Jupiter™



M-106
Visor Bumpcap de Protección
Respiratoria, con Sello Facial
70071564143



M-306
Casco con Visor para Protección
Respiratoria, con Sello Facial
70071564192



M-406
Casco con Visor Alzable para
Protección Respiratoria, con Sello
Facial y Peto de Alta Durabilidad
70071564242

M-407
Casco con Visor Alzable para Protec.
Respiratoria, Sello Facial, Peto de Alta
Durabilidad y resistente a la flama.
70071562063



BT-20L
Tubo de Respiración
70071533015



BT-30
Tubo de Respiración Ajustable
70071563749



TR-315E
Sistema PAPR 3M® Versaflo® TR-300, Kit completo que incluye: Motor Ventilador TR-302E ,
SV TR-315E Filtro de Alta Eficiencia para Partículas, Prefiltro, Cinturón estándar,
Batería de Alta capacidad, Cargador Individual para Batería, Tubo autoajustable BT-30.
Existe un modelo diferente para alturas de más de 1200 mts.

52000052713

Cartuchos y Accesorios ,ver pág. 11



RTUJUPITERUK
Sistema Completo Júpiter™ Listo para Usar. Contiene:
Motor Ventilador, Cinturón de confort, Batería de 8 Hrs,
Cargador de Batería, Medidor de Flujo, Tubo Respiración
BT-30, Par Filtros Mixtos A2P3.

52000045519

Cartuchos y Accesorios ,ver pág. 11



TR-3710E
Filtro para partículas
de Alta Eficiencia (HE)
CR180811232

TR-3710E
Filtro de Alta Eficiencia
para Olores Molestos
de VO
CR180811257



TR-332
Batería Versaflo® de
Alta Capacidad (8 hrs)
70071563590



BPK-01
Backpack Versaflo® para
uso de PAPR en espalda
(también compatible
con Jupiter™)
70071563533



TR-344N
Estación de 4 Car-
gadores Versaflo®
70071563624



PAPR 3M® Versaflo®

PAPR PowerFlow™ de 3M®

Sistema Purificador de Aire (PAPR Facial)

Con filtro de alta eficiencia (HEPA) para polvos y neblinas.



6800PF

Powerflow™, Face Mounted, tamaño mediano.
Incluye: Respirador de cara completa 6800DIN sin la copa nasal 6894, motor / ventilador 024-00-02R01, batería BP-17IS, medidor de flujo de aire 520-01-21, filtro HE450-01-01 y cargador de batería 521-01-43R01
[70070890119](#)

6900PF

Powerflow™, Face Mounted, tamaño grande.
Incluye: Respirador de cara completa 6900DIN sin la copa nasal 6894, motor / ventilador 024-00-02R01, batería BP-17IS, medidor de flujo de aire 520-01-21, filtro HE450-01-01 y cargador de batería 521-01-43R01
[70070890135](#)

Accesorios, Refacciones y Filtros

Nº Parte	Descripción	Stock
024-00-02R01	Motor / Ventilador	70070885077
520-01-21	Medidor de flujo de aire	78812400568
521-01-43R01	Cargador para la batería	70070889244
450-01-01R20	Filtro HEPA Tipo SP3 para partículas	78812400030

PAPR Air- Mate™ de 3M®

Con filtro de alta eficiencia (HEPA) para polvos y neblinas.



231-01-30

Sistema Air-Mate™ HEPA PAPR (Incluye 520-03-63R01, 007-00-15R01, 451-02-01R01, 021-41-02R01, 021-14-00R01)
[70070889269](#)

Accesorios, Refacciones y Filtros

Nº Parte	Descripción	Stock
007-00-15R01	Batería Níquel-Cadmio	78812400634
451-02-01R01	Filtro HEPA	78812400717
021-14-00R01	Medidor de flujo de aire	78812400659

PAPR GVP™ de 3M®

con Capuchas Serie S, Cascos Serie M , Cascos Serie L y Respiradores de Caras completas

Suspensión Integrada



- S-133L
Blanco,
70071533056



- S-433L
Blanco,
70071533171
- S-533L
Capucha de Alta
Durabilidad, blanco.
70071533171



- S-655
Con Cuello
Interno Tejido
70071533270
- S-657
Con Cuello Tejido
y Peto Interno
70071533288

- S-757
Para Pintor, con
Collar y Peto Interno.
70071533304
- S-855
Con Costuras Sella-
das, Cuello Interno.
70071533288



- H-412
Capucha ensamblada,
Tychem® QC, con
cuello y casco
70070798122



- H-612
Capucha ensamblada,
Tychem® SL, con
cuello interno, costura
sellada y casco
70070845840



- M-106
Visor Bumpcap de Protección
Respiratoria, con Sello Facial
70071564143



- M-306
Casco con Visor para Pro-
tección Respiratoria, con
Sello Facial
70071564192



- M-406
Casco con Visor Alzable para Protección
Respiratoria, con Sello Facial y Peto de
Alta Durabilidad
70071564242



- L-705SG
Caretta Montada /Casco
c/visor amplio Serie L
70071516564



- L-901SG
Casco con Visor
Amplio Serie L
70071516572



- L-905SG
Caretta Montada / Casco
c/visor amplio Serie L
70071516580



- GVP 122
Tubo de respiración para
Capuchas H-412, H-612 y
Casco de Sandblasteo W-8100B
con Válvulas Serie V
70070515633



- V-199
Adaptador Serie S
70071042512



- BT-20L
Tubo de Respiración
70071533015



- BT-30
Tubo de Respiración
Ajustable
70071563749



- L-122
Tubo de respiración
(para usarse con
todas las piezas
faciales de la
Serie-L)
70070798601



- 6000DIN
Respirador de cara completa
con adaptador para línea de
aire Disp. en Ch, M y G.



- 7800S
Respirador de Silicón
Cara Completa
Disp. en Ch, M y G.



- GVP 123
Tubo de respiración
para Cara Completa
7800S y Caras Comple-
tas Serie 6000DIN
70070515641

- GVP-1
Sistema Purificador GVP
PAPR "Belt Mounted"
70070515450



Incluye:

- GVP-100
- GVP-110
- GVP-111
- GVP-112
- GVP-127
- GVP-115

- Motor / Ventilador
- Cordón de corriente
- Batería de Niquel- Cadmio
- Cargador de batería
- Cinturón
- Medidor de Flujo

- 70070515559
- 70070515567
- 70070515575
- 70070515583
- 70070610145



Nº Parte	Descripción	Stock
CB-1000	Cinturón ergonómico para GVP PAPR, ajustable desde 26 a 52 pulgadas	70070892719
GVP-401	Cartucho para Vapores Orgánicos	70070515658
GVP-402	Cartucho para Gases Ácidos	70070515666
GVP-403	Cartucho para Vapores Orgánicos / Gases Ácidos	70070515674
GVP-404	Cartucho para Amoníaco	70070517928
GVP-405	Cartucho para Formaldehído	70070517936

Nº Parte	Descripción	Stock
GVP-440	Filtro HEPA (alta eficiencia)	70070515682
GVP-441	Cartucho para Vapores Orgánicos / HEPA	70070515690
GVP-442	Cartucho para Gases Ácidos / HEPA	70070515708
GVP-443	Cartucho para Vapores Orgánicos / Gases Ácidos / HEPA	70070515716
GVP-444	Cartucho para Amoníaco / HEPA	70070517944
GVP-445	Cartucho para Formaldehído / HEPA	70070517951

Protección



Accesorios y Refacciones

Capuchas 3M® Serie S

Nº Parte	Descripción	Stock
S-605-10	Capucha de Reemplazo para S-655	70071533254
S-607-10	Capucha de Reemplazo para S-657	70071533262
S-707-10	Capucha de Reemplazo para S-757	70071533296
S-805-5	Capucha de Reemplazo para S-855	70071533312
S-920L	Micas de Protección Peel-off para Capuchas con Susp.Integrada	70071533353
S-922	Micas de Protección Peel-off para Capuchas con Susp. Premium Reutilizable	70071533379
S-950	Suspensión Premium	70071533395
S-951	Banda de cabeza para suspensión Premium	70071533403
S-952	Clips para ajuste en visor	70071533411
S-953	Tapete confort	70071533429

Cascos/Visores 3M® Versaflo® Serie M

Nº Parte	Descripción	Stock
M-925	Reemplazo Visor STD Cascos Serie M	70071562170
M-926	Micas Adheribles de Protección para Cascos Serie M	70071562162
M-445	Peto Externo Versaflo™ tipo Standard (Blanco)	70071562097
M-936	Sello Facial para Cascos Versaflo® Serie M	70071562204
M-444	Cuello Interno para uso con Peto Cascos M406 y M407	70071562089
M-447	Peto Externo Versaflo® resistente a las flamas	70071562113
M-921	Junta para Sello de Visor Versaflo®	70071562154

PAPR 3M® Versaflo®

Nº Parte	Descripción	Stock
TR-3710E	Filtro para partículas de Alta Eficiencia (HE)	CR180811232
TR-3800E	Filtro de Alta Eficiencia para Olores Molestos de VO	CR180811257
TR-3600	Prefiltro Versaflo® 100/Caja	70071563640
TR-332	Batería Versaflo® de Alta Capacidad (8 hrs)	70071563590
TR-344N	Estación de 4 Cargadores Versaflo®	70071563624
TR-329	Tirantes Versaflo® para mayor confort y distribución de peso	70071563574
BPK-01	Backpack Versaflo® para uso de PAPR en espalda (también compatible con Jupiter™)	70071563533

PAPR 3M® Júpiter™

Nº Parte	Descripción	Stock
450-00-25P2	Filtro para partículas de Alta Eficiencia (Filtro P)	CR180803981
453-00-25P2	Filtro para partículas de alta eficiencia, gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C (Filtro A2P)	CR180803999
456-18-25P2	Para gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, Para uso contra ciertos gases y vapores inorgánicos como Cl2, H2S, Para uso contra dióxido de azufre (SO2), Para uso contra amoníaco y derivados orgánicos	CR180804195
461-00-02P24	Prefiltros para cubrir y proteger la entrada de partículas (alta eficiencia) a los cartuchos/filtros y al motor ventilador	CR180804708
003-00-58PEU	Cargador de Batería	52000043829
007-00-64P	Batería de 8 hrs. 5.2 Volts NiMH recargable	52000043803
021-14-12P	Indicador de caudal y tubo de calibración	52000041930
085-12-00P	Kit Intrínsecamente seguro 085-12-00P: Incluye batería intrínsecamente segura 007-00- 62P y funda Intrínsecamente segura 085-11-00P	52000044579

PAPR 3M® GVP

Nº Parte	Descripción	Stock
CB-1000	Cinturón ergonómico para GVP PAPR, ajustable desde 26 a 52 pulgadas	70070892719
GVP-401	Cartucho para Vapores Orgánicos	70070515658
GVP-402	Cartucho para Gases Ácidos	70070515666
GVP-403	Cartucho para Vapores Orgánicos / Gases Ácidos	70070515674
GVP-404	Cartucho para Amoníaco	70070517928
GVP-405	Cartucho para Formaldehído	70070517936
GVP-440	Filtro HEPA (alta eficiencia)	70070515682
GVP-441	Cartucho para Vapores Orgánicos / HEPA	70070515690
GVP-442	Cartucho para Gases Ácidos / HEPA	70070515708
GVP-443	Cartucho para Vapores Orgánicos / Gases Ácidos / HEPA	70070515716
GVP-444	Cartucho para Amoníaco / HEPA	70070517944
GVP-445	Cartucho para Formaldehído / HEPA	70070517951

Accesorios y Refacciones

PAPR 3M® Breathe -Easy™

Nº Parte	Descripción	Stock
BP-15	Batería para Breathe Easy	70071094182
BP-17	Batería Intrínsecamente Segura para Breathe Easy	70071094828
BC-210	Cargador de Batería Smart	70071094695
520-01-21	Medidor de flujo de aire (para Breathe-Easy)	78812400568
520-01-77	Tubo de respiración, estándar, 86.36 cm. Conectar a Cara Completa 6000DIN y 055-00-01R01	78812400816
520-02-90R01	Cinturón 152,4 cm. de largo X 5 cm. de ancho	70070884880
450-00-01R12	Filtro Tipo P3, HEPA (Aprobado para partículas)	78812400006
453-00-01R06	Cartucho Tipo AP3 (Aprobado para V. O. / part. HEPA)	78812400725
453-03-01R06	Cartucho Tipo AEP3 (Aprobado para V.O. / Cloro / Ácido Clorhídrico / Dióxido de Azufre / partículas HEPA)	78812400741
453-07-01R06	Cartucho Tipo ALP3 (Aprobado para V.O. / Fluoruro de Hidrógeno / Dióxido de Azufre / partículas HEPA)	70070886729
453-01-01R06	Cartucho Tipo EP3 (Aprobado para Formaldehído/ Cloro/ Ácido Clorhídrico/ Dióxido de Azufre/ part. HEPA)	78812400733
453-02-01R06	Cartucho Tipo KP3 (Aprobado para Amoníaco/ Metilamina / partículas HEPA)	70070886711

PAPR 3M® Airstream™

Nº Parte	Descripción	Stock
060-19-00R01	Parrilla interna para el prefiltro	CR180803981
060-20-00R01	Parrilla externa para el prefiltro	CR180803999
060-49-02R10	Sello para la sien (Casco Airstream)	CR180804195
060-75-02R10	Visor entintado, resistente a las rayaduras	CR180804708
061-44-01R01	Medidor de flujo	52000043829
520-01-02R01	Batería Níquel-Cadmio intrínsecamente segura (para Airstream AS-400, AS-600)	52000043803
AS-120-10	Prefiltro 10-Pack	52000041930
AS-140-25	Filtro HEPA, 25-Pack	52000044579
520-03-73	Cargador de batería. Unidad para una batería. No compatible con BP-15	78812401053
520-03-72	Cargador de batería. Unidad para 5 baterías. No compatible con BP-15	70070887172

Piezas Faciales de Cara Completa para Presión Demanda y Sistema Dual

Componentes y Accesorios Genales

Nº Parte	Descripción	Stock
7890	Tapón Pieza Facial Cara Completa	70070079150
GVP-127	Cinturón	70070610145
SA-1007	Kit Regulador de Aire (Incluye: SA-1009 y GVP-127)	70070611606
SA-1009	Regulador de Aire para Sistema Dual	70070611614
SA-1027	Kit conector de Baja Presión (Incluye SA-1029 y GVP-127)	70070611622
SA-1029	Conector de Baja Presión para Sistema Dual	70070611630
SA-1500	Tubo de Respiración para Sistema Dual Montado Frontalmente	70070611655
SA-1600	Tubo de Respiración para Sistema Dual combinado Montado Frontalmente	70070710085
SA-2500	Tubo de Respiración para Sistema Dual Montado en la Espalda	70070613214
SA-2600	Tubo de Respiración para Sistema Dual combinado Montado en la Espalda	70070710119

Accesorios

Nº Parte	Descripción	Stock
W-3233-10	Resorte de la Válvula de Exhalación, 10-Pack	78806025942
W-3234-10	Válvula de Exhalación, 10-Pack	78806025967
W-3236-10	Empaque Externo de la Válvula de Presión/ demanda, 10-Pack	78806025975
W-3187	Adaptador para Pieza Facial, ensambla al centro del puerto de la 7800S	78807678988
W-3188	Tubo de Respiración	78806025173

Kits de conversión para Sistema de Suministro de Aire Tipo E, Alta Presión

Nº Parte	Descripción	Stock
7890	Tapón Pieza Facial Cara Completa	70070079150
W-3060-25	Kit Adaptador de Línea de Aire (Incluye W-3061 y W-9435-25)	78804612352
W-3060-50	Kit Adaptador de Línea de Aire (Incluye W-3061 y W-9435-50)	78804612360
W-3060-100	Kit Adaptador de Línea de Aire (Incluye W-3061 y W-9435-100)	78804612378
W-2963	Cinturón, de algodón	78802552337

Kits de conversión para Sistema de Suministro de Aire Tipo E, Baja Presión

Nº Parte	Descripción	Stock
W-3195	Conector de Baja Presión para W-3020	78805232689
W-3197	Kit Adaptador de Línea de Aire para Baja Presión (Incluye Tapón 7890, W-3195, W-3217, W-3229, W-3187, W-3188), debe usarse con Manguera W-3020	78805232762

Accesorios para Respiradores 7800 en operaciones de Soldadura

Nº Parte	Descripción	Stock
7990	Visor para Lente de Soldadura, con Presilla	70071090149
7991	Lente Electrónico Ensamblado Incluye: Lente Electrónico con cambio de sombra de 9 a 12, Visor y Marco para adaptar a Cara Completa	70071090321
7992	Empaque del Lente Electrónico	70071090339

Accesorios y Refacciones

Componentes y Accesorios generales

Nº Parte	Descripción	Stock
L-113-2	Suspensión (para usarse con todas las piezas faciales de la Serie-L)	70070798569
L-115-10	Cojín para el sudor (para usarse con todas las piezas faciales de la Serie-L)	70070798577
L-121-5	Sello facial	70070798593
L-125-2	Peto, retardante a la flama	70070798627
L-131-10	Visor de campo amplio	70070798684
L-133-100	Cubierta facial (mica protectora) 100-Pack	70070798718
L-152-5	Placa protectora 4 1/2" X 5 1/4"	70070798833
W-2811-10	Filtro para W-2806, 10-Pack	78800861599
523-01-28	Replacement Filter Kit, 1/Caja	78812400097
523-01-29	Replacement Filter Kit, 1/Caja	78812400105
529-04-48	Calibration Kit, Large, 1/Caja	70070888808
529-04-50	Adapter, 110-120 VAC, 1/Caja	78812400139
529-05-21	Remote Alarm, Strobe, 1/Caja	78812400170
529-05-22	Carbon Monoxide Sensor, 1/Caja	78812400188
W-2913-2	Barbiquejo para cascos W-8100 / W-8100B y capuchas W-2860, 2-Pack	78805232044
W-2963	Cinturón, de algodón	78802552337
W-3012	Filtro coalescente, para W-2806	78802945549
W-3013-4	Filtro de alta eficiencia para el filtro coalescente W-3012	78802945556
W-3258-5	Casco para capuchas H-412, H-422 y W-2860 (no incluye la suspensión para la cabeza). 5-Pack	78806027765
W-8035-10	Visor Externo para Cascos W-8000	78805230865
W-8036-5	Visor Externo para Alta Temperatura para Cascos W-8000	78806025132
W-8045-25	Mica Protectora para Visor Externo de Cascos W-8000	78805230873
W-8101-10	Cubierta Externa Protectora para Cascos W-8100 / W-8100B, 10-Pack	78806026817
W-8102-25	Mica Protectora para Visor W-8101 de Los Cascos W-8100 / W-8100B, 25-Pack	78806026825
W-8116-2	Malla para Operación Pesada para Cascos W-8100 / W-8100B, 2-Pack	78806027401
W-8160-10	Visor Interno, para Cascos W-8100 / W-8100B, 10-Pack	78805230915



Advertencia

-Antes de utilizar cualquiera de los productos respiratorios que se muestran en este folleto, el usuario debe leer y comprender las advertencias, aplicar las limitaciones de uso y las instrucciones de ajuste que se incluyen en cada producto. No hacerlo puede resultar en enfermedad o muerte.

-El uso de los respiradores de 3M® por personas que no estén calificadas o no utilizarlos de acuerdo a las instrucciones, puede afectar en forma adversa el rendimiento del producto y ocasionar enfermedades o la muerte.

-Cada respirador debe seleccionarse adecuadamente con base en los niveles de contaminantes y concentración a los cuales está expuesto el trabajador.

Los respiradores de 3M deben ser utilizados únicamente por personas calificadas debidamente entrenadas sobre su uso y mantenimiento, y únicamente de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento correspondientes. Cada persona que utilice estos productos primero debe leer y comprender el manual del operador o las instrucciones del usuario.

-Ninguno de los ensambles del respirador de presión positiva genera aire respirable grado D o aire respirable que cumpla con la Tabla 2 de la Norma CSA, ni retiran el monóxido de carbono. El aire comprimido que se utiliza con cualquier sistema de suministro de aire debe cumplir por lo menos con los requerimientos del aire respirable grado D de acuerdo con la Especificación de los productos de la Asociación de gas comprimido ANSI/CGA G-71.1989 y la 29 CFR 1910.134(i), en los Estados Unidos y la Tabla 2 de la Norma CSA CAN3-Z180.1-M85 en Canadá. El compresor debe estar equipado con dispositivos de seguridad y descanso de acuerdo con la Norma OSHA 1910.134 o la Norma CSA CAN3-Z180.1-M85. Asegúrese de que los acoplamientos de aire respirable sean incompatibles con las salidas del aire de la planta que no se puede respirar u otros sistemas de gas para prevenir el servicio de los respiradores de los conductos de aire con aire que no se debe respirar. El uso de aire no respirable ocasionará enfermedades o la muerte.

-De acuerdo con ANSI Z87.1-1989, las micas de protección para el rostro que utilizan los cascos de 3M® son considerados únicamente como una protección secundaria para los ojos. Su intención es como un componente de respirador diseñado para ayudar a reducir los efectos irritantes de las partículas transportadas por el aire al golpear el rostro o cuando entran en los ojos. Los usuarios deben evaluar sus riesgos específicos ocupacionales y elegir productos adecuados para los peligros que enfrentan sus ojos. En donde lo exija OSHA u otras regulaciones de seguridad, la protección primaria de los ojos, tal como gafas de seguridad, debe utilizarse junto con el casco de 3M. No seguir estas instrucciones puede causar lesiones graves.

Nota: En un sistema aprobado por NIOSH se requiere las siguientes piezas: casco, tubo de respiración, válvula de control de aire y manguera para suministro de aire comprimido. Cualquier certificación que aparezca en componentes de 3M se limita estrictamente para utilizarse en un sistema de aire aprobado y únicamente en cumplimiento total con las especificaciones y limitaciones de acuerdo con dicha aprobación. NIOSH certifica solamente ensambles completos, no ensambles parciales. Para usuarios hasta 1000 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) como cara completa con suministro de aire y hasta 50 veces el PEL como media cara con suministro de aire, o hasta los límites OSHA u otros límites gubernamentales aplicables, el que sea inferior.



3M México, S.A. de C.V.
Personal Safety Division
Av. Santa Fe No. 190
Col. Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
Página web: www.3m.com.mx/saludocupacional
Email: 3msaludocupacional@3m.com
Tel: 5270 2255, 5270 2119, 01 800 71 20646

INNOVAMOS TU MUNDO



3M®, Versaflo® y Speedglas®
son marcas registradas de 3M
Company. D.R. © 3M 2014